

El chamarín o verdecillo (*Serinus serinus*) es una especie de ave de la familia Fringillidae

mide unos 11-12 cm. Es un pariente cercano al canario. El plumaje es de colores parduscos mientras que el vientre es de un fuerte color amarillo, en especial en el macho

El verdecillo reside en la mayor parte de Europa, siendo una especie residente en la cuenca Mediterránea, mientras que en el norte habita únicamente en época de cría

Se aposenta igualmente en un bosque que en un jardín; en un huerto que en un árbol. Convive bien con animales de gran tamaño en comparación con el suyo, siempre que no demuestren una agresividad manifiesta.

Su dieta es básicamente granívora, alimentándose de todo tipo de semillas y frutos de plantas anuales, árboles y arbustos, etc.; no obstante, ocasionalmente también captura invertebrados, sobre todo durante la ceba de los pollos.

El celo comienza en enero o febrero y se prolonga hasta junio. Cría de abril a junio. Se puede ver su vuelo amoroso o de cortejo, que es muy parecido al de las mariposas con giros rápidos y recortes.

El periodo prenupcial tiene lugar entre los meses de marzo y abril, y el posnupcial se produce entre octubre y noviembre.

Hace su nido con casi cualquier cosa de pequeño tamaño. En él se ha llegado a encontrar desde pelo humano, hasta las hilachas de una escoba. Suelen hacer su nido con hierbas, telas de araña y líquenes en una fina horquilla de las ramas de un árbol o arbusto

La hembra pone y cuida esmeradamente cuatro o cinco huevos. No salen del nido, ni siquiera ante la proximidad de un peligro. A los trece días nacen los polluelos.

The chamarín o verdecillo (*Serinus serinus*) is the smallest European species of the family of finches (Fringillidae) and is closely related to the Atlantic canary.


The European serin is a small short-tailed bird, 11–12 cm in length. The upper parts are dark-streaked greyish green, with a yellow rump. The yellow breast and white belly are also heavily streaked. The male has a brighter yellow

they live in forest or gardens and don't have problems with big animals but not with the aggressive one

Its diet consists mainly of a combination of buds and seeds but sometimes someone bugs. It breeds across southern and central Europe and North Africa. Southern and Atlantic coast populations are largely resident, but the northern breeders migrate further south in Europe for the winter. Open woodland and cultivation, often with some conifers, is favoured for breeding. It builds its nest in a shrub or tree, laying 3–5 eggs. It forms flocks outside the breeding season, sometimes mixed with other finches.



male



female